

## ECO X

### LÖSUNGSMITTELFREIER BIOLOGISCHER TEILEREINIGER

- Hoch effektives LCKW- und lösungsmittelfreies Reinigen
- Gefahstofffrei und nicht brennbar
- Nicht gesundheitsgefährdend
- Entfernt effizient Öl, Fett und Ruß
- Hinterlässt keine Rückstände und schützt vor Korrosion
- Selbstregenerierende Flüssigkeit
- Abfallreduzierend - umweltschonend
- Neueste Technologie - geringer Wartungsaufwand - kostensparend
- Robuste Industriequalität aus Edelstahl
- Modularer Aufbau - eine Grundeinheit, verschieden große Waschbecken
- Große Waschbecken mit einer Gewichtskapazität bis 100kg
- Bürsten, Spühlen und Einweichen
- Wiederverwendbare Filtereinsätze
- ECO-Modus zur Energieeinsparung
- NSF-A1-Zulassung



### HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

## ECO PART CLEANER INOX

### ALLGEMEINE INFORMATION

Der ECO PART CLEANER INOX ermöglicht ein LCKW-freies, auf wasserbasiertes Reinigen von Teilen OHNE den Einsatz von Lösungsmitteln und regeneriert die Reinigungsleistung unter Verwendung von Mikroorganismen. Mensch und Umwelt sind sicher vor leicht verdampfenden Gasen, welche Haut-, Augen- oder Atemwegsreizungen hervorrufen können. Das Edelstahl-Design ermöglicht den Einsatz unter den härtesten Arbeitsbedingungen und garantiert dabei die beste Reinigungsleistung. Der Reinigungstisch ist in drei verschiedenen Größen erhältlich (L: 84x64cm, XL: 128x70cm und XXL: 160x70cm), um jede Größe von Teilen einfach zu reinigen. Das ECO FLUID Reinigungskonzept entfernt Öle, Fette, Schlick, Schneid-, Kühlmittel, Antikorrosionsmittel, Partikel- und ähnliche Verunreinigungen von Teilerückständen und reduziert unangenehme Gerüche.

Das leicht zu reinigende, wiederverwendbare Filtersystem trennt kontinuierlich grobe und feine Verunreinigungen. Die natürlichen Mikroorganismen zersetzen Öl- und Fettrückstände biologisch, hierdurch wird sowohl die Reinigungsleistung als auch die Einsatzfähigkeit des Liquides lange aufrechterhalten. Das Produkt ist frei von Gefahrenkennzeichnungen. Während die verunreinigten, gesättigten Lösungsmittel regelmäßig ausgetauscht und teuer entsorgt werden müssen, ist schon durch das Hinzufügen eines einzigen ECO TAB die Anzahl der Mikroorganismen in der Flüssigkeit für 4 bis 6 Wochen konstant. Dies garantiert eine ausgezeichnete, kosteneffiziente und effektive Einsatzfähigkeit des gesamten Reinigungskonzepts im Vergleich zu lösungsmittelbasierten Systemen. Ein zusätzliches Fußpedal ermöglicht ein freihändiges Arbeiten.

### TECHNISCHE INFORMATION

Gehäuse: Edelstahl  
 Pumpleistung: 1140l/h  
 Höhe(mm): Ges. = 1020, Arbeitshöhe = 890  
 Heizleistung: 1,3 kW  
 Stromverbrauch: 260 W/h (Eco Modus: -25%)  
 Nutzlast: 130kg  
 Standardtemperatur: +38 °C  
 (Boost Modus: 43 °C: +50% Reinigungsleistung)  
 Edelstahl-Ablassfilter/innere Mikrofilterpatrone  
 Stromversorgung: 230V

ECO FLUID / ECO FLUID + / ECO FLUID SMS:  
 Farbe: Blau  
 pH- Wert: 9.0-9.7  
 Dichte bei 20°C: 1.00-1.01 g/cm<sup>3</sup>  
 NSF - A1 Zulassung Nr.: 153067 (ECO FLUID)  
 Wasserlöslichkeit: Vollständig mischbar  
 ECO TAB:  
 Farbe: Blau  
 pH- Wert bei 20°C: 7.5  
 Dichte bei 20°C: 16.8 g/cm<sup>3</sup>

### ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- ECO PART CLEANER INOX: Die Reinigungseinheit wird auf eine konstante Temperatur von +38 °C aufgeheizt, dies optimiert die Reinigungsleistung und den biologischen Abbau. Mit verschiedenen Reinigungsmöglichkeiten (Bürst- Spül- & Einweichfunktion) und einem hoch effektiven Filtersystem. Anwendbar mit den meisten Metallen, Legierungen, Kunststoff und Gummi.
- ECO FLUID: Wasserbasierende Tensidlösung mit schwach alkalischen pH-Wert. Nicht giftig und nicht brennbar.
- ECO TAB: Mikroorganismen, welche die Flüssigkeit kontinuierlich, durch die biologische Zersetzung von Öl- und Fettrückständen regeneriert. Durch das Hinzufügen eines ECO TAB ist die Anzahl der Mikroorganismen in der Flüssigkeit für 4 bis 6 Wochen konstant.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T400004	Eco Tab	4 St.	siehe Aufdruck + 36 Monate	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
T400020	Eco Fluid	20l	siehe Aufdruck + 36 Monate	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
T400025	Eco Fluid+	25l	siehe Aufdruck + 36 Monate	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
T400029	Eco Fluid PE SMS	20l	siehe Aufdruck + 36 Monate	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
T400102	ECO INOX L 84x64cm	1 St.	-	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
T400103	ECO INOX XL 128x70cm	1 St.	-	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
T400104	ECO Inox XXL 160x70cm	1 St.	-	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
Y400381	ECO INOX OPT. Filter	1 St.	-	TOOLS
Y400458	ECO INOX OPT. Pedal	1 St.	-	TOOLS
Y400523	ECO INOX OPT. Gelenkschlauch	1 St.	-	TOOLS
Y400591	ECO INOX OPT. Gitter L	1 St.	-	TOOLS
Y400592	ECO INOX OPT. Gitter XL	1 St.	-	TOOLS
Y400593	ECO INOX OPT. Gitter XXL	1 St.	-	TOOLS

